

Erweiterungspotenzial der Arbeitszonen - Bilanz

	<i>ha</i>	<i>Kommentare</i>
Bedarf gemäss KantRP	53.19	
überbaute Flächen seit 2017 (SyZACT*)	4.33	-
überbaute Flächen seit 2017 (Sugiez**)	0.18	-
aktualisierter Bedarf für 2035	48.69	=
freie Flächen (SyZACT)	71.99	
freie Flächen (Sugiez)	1.07	+
unverfügbare freie Flächen (SyZACT)	24.42	-
unverfügbare freie Flächen (Sugiez)	0.40	-
Unternehmensreserven (SyZACT)	4.24	- zusätzliche unverfügbare freie Flächen
Unternehmensreserven (Sugiez)	0.00	-
verfügbare freie Flächen	44.00	=
Erweiterungspotenzial (SyZACT + Sugiez)	4.69	48.69-44.00
zusätzliches Erweiterungspotenzial gemäss genehmigten Planungen	4.72	es wurden nur die verfügbaren freien Flächen berücksichtigt
zusätzliches Erweiterungspotenzial gemäss Planungen im Genehmigungsverfahren	1.25	es wurden nur die verfügbaren freien Flächen berücksichtigt
endgültiges Erweiterungspotenzial	10.67	=

* SyZACT-Daten, validiert durch BRPA (01.03.2021)

** Berücksichtigung der Arbeitszone Sugiez, die in den SyZACT-Daten fehlt